



Green
and smart
life



AMBROGIO
R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER

Katalog
2024



Lad teknologien passe din græsplæne. Til enhver have fra 600 op til 80.000 m²

Ambrogio er top kvalitet indenfor robotplæneklippere og kendetegnet ved innovativ teknologi og design, som klarer enhver plæne og meget komplekse områder.

Ambrogio robotter behøver kun køre i de lyse timer for at vedligeholde deres areal pga. de effektive klippecyklusser og -systemer.

Elite modellerne har GSM/GPS connectmodul så de kan styres/overvåges på afstand. Desuden det

patenteret SDM klip som betyder at robotten véd hvor den har været – En meget effektiv klipning der fordelagtigt giver dig mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne.

Med de nye teknologier som RTK, AI kunstig intelligens græs sensorer samt ultralyd sensorer (på udvalgte Ambrogio modeller) klipper disse robotplæneklippere ekstremt effektivt og præcist, også tæt ved kanten.

ANDRE FORDELE OG HVORFOR DU SKAL VÆLGE AMBROGIO:



Bløde gummi baghjul for optimalt greb på underlaget, færre kørespor samt mindre slitage på hjul og mindre støj når de skal køre henover fliser



Stjerneklinger med stor klippebredde fra 18-36 cm i rustfri stål. Klingen holder typisk en hel sæson.



Led-delt opbygning gør robotten mere fleksibel og giver bedre greb på plænen



4-hjulstræk modeller til meget ujævne terræner og stigninger fra 60% op til 75%



AI kunstig intelligens græs sensorer hvor robotten arbejder uden kantråd



Med forhindrings sensorer registrerer robotten objekter og undgår at køre ind i forhindringer uanset om de står stille eller bevæger sig.



Mulighed for udvidet garanti



Robotterne udvikles og produceres i Italien med høj-kvalitets komponenter og unikt design for at håndtere enhver have/område

THE ROBOTIC LAWNMOWER

| | |
|--------------------------------------|----|
| Sortiment | 3 |
| Udforsk fremtidens robotplæneklipper | 4 |
| Garanti | 6 |
| GREENline | |
| L15 | 7 |
| Specifikationer GREEN line | 42 |
| NEXTline | |
| TWENTY ZR EVO | 8 |
| TWENTY | 10 |
| TWENTY 25 | 12 |
| TWENTY 29 | 14 |
| 4.0 BASIC | 16 |
| 4.0 ELITE | 18 |
| 4.36 ELITE | 20 |
| NEXTline 4WD | |
| 4.0 BASIC 4WD | 22 |
| 4.0 ELITE 4WD | 24 |
| 4.36 ELITE 4WD | 26 |
| CUBE ELITE 4WD | 28 |
| NEXTline RTK | |
| 4.0 ELITE RTK | 32 |
| 4.0 ELITE RTK 4WD | 34 |
| 4.36 ELITE RTK | 36 |
| 4.36 ELITE RTK 4WD | 38 |
| 4.50 RTK | 40 |
| Specifikationer NEXT line | 42 |
| TILBEHØR | 47 |

Udforsk fremtidens RTK robotplæneklipper



Stemmeassistenter

Du kan til enhver tid interagere med din Ambrogio robot ved hjælp af stemmeassistenter Siri, Alexa og Google Home.



RTK

ZCS Cloud RTK gør det muligt for robotten at klippe store områder med centimeter-præcis klipping af græs uden installation af kantråd. Denne GPS teknologi sikrer at robotten klipper systematisk i lige baner.



Ultralyd forhindringssensor

Robotten opdager og undgår forhindringer på plænen og sensoren sikrer ekstra sikkerhed og præcision.



Ultralyd dropsensor

Registrerer huller og niveauforskelle i området så robotten undgår at sidde fast eller falde ned



Græs sensor

Gør det muligt for robotten at genkende tilstedeværelsen af græs og styre klippeprocessen effektivt med præcist klip også nær områdets kant og selv hvis robotten mister sin satellit forbindelse..



+Infinity System

Navigationssystemet der gør det muligt for flere robotter at samarbejde på samme område. Robotterne deler information ved hjælp af skyen.



GPS tyverisikring

Gennem Ambrogio Remote APP kan du opsætte et virtuelt område. Hvis robotten forlader området, vil du modtage en tyverialarmeddelelse.





Touchskærm

Farve touchskærmen gør robotten nem at betjene og indstillingerne tilgås hurtigt.



Regnsensor

Denne sensor registrerer regn og kan indstilles til at robotten holder en pause fra sit arbejde så græskvaliteten sikres.



Leddelt

Det gør at robotten bevæger sig fleksibelt og problemfrit på terrænet under græsklipningen.



Gummihjul

Gummihjulene giver øget greb i terrænet og mindsker ophobning af snavs under arbejdet.



Elektrisk klingehøjdejustering

Du kan justere klippehøjden via touchskærmen eller på Ambrogio Remote-appen.



4WD

Med 4-hjulstræk klarer robotten stejle og udfordrende terræner og har optimalt greb på alle typer underlag.





Alle Twenty modeller

Mulighed for udvidet* + 1 års udvidet garanti

2 ÅRS

Obligatorisk garanti dækker de betingelser og begrænsninger der er angivet i robotbottens brugermanual



1 ÅR

UDVIDET GARANTI

UDVIDET GARANTI DÆKKER PLASTDELE MED PRODUKTIONSFEJL DER IKKE UDSÆTTES FOR SLITAGE.

UDVIDET GARANTI DÆKKER ELEKTRONISKE DELE UNDTAGEN DELE DER ER ANGIVET UNDER BEGRÆNSNINGER I BRUGERMANUALEN/GARANTIHÆFTET.

UDVIDET GARANTI DÆKKER KLIPPE- OG KØREMOTORER BEGRÆNSET OP TIL 3.000 DRIFTSTIMER (TWENTY MODELLER) OG 5.000 DRIFTSTIMER (4.0/4.36/4.50/CUBE)

UDVIDET GARANTI DÆKKER IKKE BATTERIER ELLER ANDRE SLIDDELE, EJ HELLER VANDSKADER

UDVIDET GARANTI DÆKKER IKKE ARBEJDSLØN FOR UDSKIFTNING AF DELE EFTER DE OBLIGATORISKE 2 ÅR

FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.AMBROGIO.DK

*For at den forlængede garanti er gyldig, er det obligatorisk at du registrerer din Ambrogio robotplæneklipper på www.ambrogiorobot.com/da senest 30 dage efter køb og at der udføres vinterservice hos autoriseret Ambrogio forhandler hvert år, og at denne service registreres på producentens hjemmeside. Der skal forespørges om denne service på producentens hjemmeside, som også sikrer passende arkivering af de færdige udfyldte dokumenter.



4.0/4.36/4.50/Cube

Mulighed for udvidet* + 4 års udvidet garanti

2 ÅRS

Obligatorisk garanti dækker de betingelser og begrænsninger der er angivet i robotbottens brugermanual



4 ÅRS

UDVIDET GARANTI

UDVIDET GARANTI DÆKKER PLASTDELE MED PRODUKTIONSFEJL DER IKKE UDSÆTTES FOR SLITAGE.

UDVIDET GARANTI DÆKKER ELEKTRONISKE DELE UNDTAGEN DELE DER ER ANGIVET UNDER BEGRÆNSNINGER I BRUGERMANUALEN/GARANTIHÆFTET.

UDVIDET GARANTI DÆKKER KLIPPE- OG KØREMOTORER BEGRÆNSET OP TIL 3.000 DRIFTSTIMER (TWENTY MODELLER) OG 5.000 DRIFTSTIMER (4.0/4.36/4.50/CUBE)

UDVIDET GARANTI DÆKKER IKKE BATTERIER ELLER ANDRE SLIDDELE, EJ HELLER VANDSKADER

UDVIDET GARANTI DÆKKER IKKE ARBEJDSLØN FOR UDSKIFTNING AF DELE EFTER DE OBLIGATORISKE 2 ÅR

FÅ FLERE INFORMATIONER PÅ WWW.AMBROGIO.DK

*For at den forlængede garanti er gyldig, er det obligatorisk at du registrerer din Ambrogio robotplæneklipper på www.ambrogiorobot.com/da senest 30 dage efter køb og at der udføres vinterservice hos autoriseret Ambrogio forhandler hvert år, og at denne service registreres på producentens hjemmeside. Der skal forespørges om denne service på producentens hjemmeside, som også sikrer passende arkivering af de færdige udfyldte dokumenter.

m² | sqm

600



LETVÆGT



KOMPAKT

BRUGER-
VENLIG

L15 DELUXE



L15 deluxe - lille men effektiv!

Ambrogio L15 deluxe er en lille men effektiv robotplæneklipper til små plæner op til 600m². Størrelsen på kun 42x29x22 cm gør at den kan klippe tæt på kant og samtidig effektiv med en klippebredde på 18 cm med stjerneklinge. Den har leddelt ophæng ved forhjul samt bløde gummi baghjul for bedre greb på plænen. Robotten skal kun klippe i de lyse timer for at vedligeholde arealet og har en arbejdstid op til 2 timer på en opladning. De gængse funktioner er lette at aktivere på det simple robotstatur men kan også styres fra Ambrogio Remote APP. Da L15 deluxe som den eneste er designet til gør-det-selv medfølger der 100m kantledning og 100 pløkker.

Pris:* Kr. 7.995,-

| Funktioner | | Funktioner | |
|--------------------------|------------|----------------------|-----------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja | KLIPPESYSTEM | Tilfældig |
| OPLADNING | Automatisk | FORBINDELSE | Bluetooth |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% | KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

| MODEL | ARBEJDSAREAL (M2) | ARBEJdstID (TIMER) | BATTERI (LITHIUM) |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DELUXE | 600 | 2:00 h | 5,0 Ah |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

TWENTY ZR EVO



Twenty ZR EVO

Robotten uden installation af kantråd!

Ambrogio Twenty ZR EVO navigerer ved hjælp af AI (kunstig intelligens) med græs, radar- og drop sensorer så den registrerer objekter og forhindringer uanset om de står stille eller bevæger sig og dermed undgår at køre ind i dem. Robotten arbejder effektivt op til 4 timer på en opladning, har 18 cm klippebredde med stjerneklunge samt bløde gummi baghjul for bedre greb hvilket gør robotten i stand til at vedligeholde græsplæner op til 1.000 m². Det simple robot tastatur med de gængse funktioner gør den let at betjene, men den kan også styres fra Ambrogio Remote APP i bluetooth afstand.

For at robotten kan navigere i haven skal én eller flere af følgende forhold være til stede:
 Afgrænsning i form af enten tæt hæk eller minimum 15 cm højt mur/hegn.
 25 cm brede fliser der ligger i niveau med græsset.
 Afstukket græskanter med et fald (nedadgående kant) på minimum 5 cm.

Pris:* Kr. 12.995,-

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|-----------|
| KLIPPESYSTEM | Tilfældig |
| FORBINDELSE | Bluetooth |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms



NEXTline



m² | sqm

1.000



DROP OFF SENSOR



ULTRALYD FORHINDRINGSSENSOR



AI GRÆS SENSOR



INGEN KANTLEDNING

TWENTY



Twenty Lille robotplæneklipper med stor effektivitet.

Ambrogio Twenty serien er en lille smart robot med stor effektivitet til græsplæner fra 700 m² op til 1.300 m². Modellerne Twenty elite og elite s+ har GSM/GPS Connect modul for styring/overvågning på afstand samt det patenteret SDM klip så robotten ved hvor den har været – en meget effektiv klipning som giver dig mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne og hvor robotten kun behøver arbejde i de lyse timer. Twenty fylder ganske lidt med sin lille størrelse på bare 42 x 29 x 22 cm og med 18 cm klippebredde kan de klippe tæt på kant. Desuden giver de ledede ophæng ved forhjul og de bløde gummi baghjul godt greb på plænen. Robotten betjenes og aktiveres meget nemt på det simple robot tastatur med de gængse funktioner men den kan også styres fra Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver.

Pris:*

Twenty deluxe: Kr. 9.495,-

Twenty elite: Kr. 11.795,-

Twenty elite s+: Kr. 13.995,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | | Funktioner | |
|--------------------------|------------|----------------------|---|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja | KLIPPESYSTEM | SDM** (elite, elite s+) Tilfældig (deluxe) |
| OPLADNING | Automatisk | FORBINDELSE | Bluetooth GSM (Elite, Elite S+) |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% | KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

| Modeller | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| | TWENTY deluxe | TWENTY elite | TWENTY elite s+ |
| Areal (m ²) | 700 | 1.000 | 1.300 |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder

NEXT line



m² | sqm

1.300



KOMPAKT



GUMMI
BAGHJUL

TWENTY 25



Twenty 25 elite *Effektiv til mellemstore haver.*

Twenty 25 elite har GSM/GPS Connect modul hvor den kan styres/overvåges på afstand samt det patenteret SDM klip så robotten ved hvor den har været – en meget effektiv klipping og kun i de lyse timer hvor du opnår mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. Twenty 25 elite har leddelt ophæng ved forhjul og bløde gummi baghjul som sikrer godt greb på plænen. Arbejdsiden er op til 3 timer på en opladning og med 25 cm klippebredde vedligeholder den effektivt op til 1.800 m². Det simple robot tastatur med de gængse funktioner gør den meget let at betjene men kan også styres i Ambrogio Remote APP, hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver.

Pris:* Kr. 16.995,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|------------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder

NEXTline



m² | sqm

1.800



KOMPAKT



GUMMI
BAGHJUL



25 CM
STJERNE-
KLINGE

TWENTY 29



Twenty 29 elite *Effektiv til haver op til 3.500m²*

GSM/GPS Connect modulet gør at Twenty 29 elite kan styres/overvåges på afstand og med det patenteret SDM klip véd robotten hvor den har været – en meget effektiv klipning og kun i de lyse timer, så du får mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. Twenty 29 Elite har en arbejdstid helt op til 6 timer på en opladning, 29 cm klippebredde og håndterer op til 8 arbejdsområder og vedligeholder effektivt op til 3.500 m². Desuden har den leddelt ophæng ved forhjul og bløde gummi baghjul som sikrer bedre greb på plænen. Det simple robot tastatur med de gængse funktioner gør den meget let at betjene men kan også styres fra Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver.

Pris:* Kr. 25.495,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|------------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



m² | sqm

3.500



GUMMI
BAGHJUL



29 CM
STJERNE-
KLINGE



ELEKTRISK
KLINGE-
HØJDEJUSTE-
RING

4.0 basic



4.0 basic

Leddelt og fleksibel til mellemstore plæner fra 1.200 - 1.800m².

Fleksibel og leddelt robotplæneklipper med bløde gummi baghjul der giver bedre greb på underlaget og mindsker snavs på dem under arbejdet. Det er også muligt at montere hjultænder. Til 4.0 basic skal der tilvælges et Power kit (batteripakke). Med Medium kit vedligeholder den 1.200 m² og med Premium kit 1.800 m². Robotten har 25 cm klippebredde med stjerneklinge, og den styres/aktiveres let via de gængse funktioner på det simple tastatur eller med Ambrogio Remote APP i bluetooth afstand.

Pris* inkl. Power kit:

Medium: Kr. 21.790,-

Premium: Kr. 22.790,-

| Funktioner | | Funktioner | |
|--------------------------|------------|----------------------|-----------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja | KLIPPESYSTEM | Tilfældig |
| OPLADNING | Automatisk | FORBINDELSE | Bluetooth |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% | KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

| Batteri kit | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| POWER UNIT | MEDIUM | PREMIUM |
| Areal (m ²) | 1.400 anbefalet 1.200 | 2.200 Anbefalet 1.800 |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms



NEXTline



m² | sqm

2.200



GUMMI
BAGHJUL



UJÆVNT
TERRÆN



LEDELDT

4.0 elite



4.0 elite – Flexibel og effektiv til mellemstore samt komplicerede haver fra 1.800–3.200m².

Ambrogio 4.0 elite er en effektiv, leddelt og fleksibel robot med bløde gummi baghjul der sikrer bedre greb på underlaget. GSM/GPS Connect modulet gør at robotten kan styres/overvåges på afstand samt det patenteret SDM klip, så den ved hvor den har været – en meget effektiv klipping og kun i de lyse timer som giver dig mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. Den har 25 cm klippebredde med stjerneklinge, touchskærm, elektrisk klingehøjdejustering og håndterer op til 8 arbejdsområder. Der kan også monteres hjultænder. Til 4.0 elite skal der tilvælges et Power kit (batteripakke). Med Medium kit vedligeholder den effektivt 1.800 m² og med Premium kit 3.200 m². Robotten styres via touchskærmen eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver.

Pris* inkl Power kit:

Medium: Kr. 28.490,-

Premium: Kr. 29.490,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|---------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

| Batteri kit | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| POWER UNIT | MEDIUM | PREMIUM |
| Areal (m ²) | 2.200 anbefalet 1.800 | 3.500 anbefalet 3.200 |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



NEXTline



m² | sqm

3.500



GUMMI
BAGHJUL



UJÆVNT
TERRÆN



LEDELT



ELEKTRISK
KLINGE-
HØJDEJUSTE-
RING

4.36 elite



4.36 elite – Stærk, leddelt og effektiv robotplæneklipper til store arealer.

Fleksibel og leddelt robotplæneklipper med bløde gummi baghjul og 36 cm stjerneklunge er den velegnet til store arealer, 6.000m² med Ultra Power unit (batteripakke). GSM/GPS Connect modulet gør at robotten kan styres/overvåges på afstand og med det patenteret SDM klip husker den hvor den har været – en meget effektiv klipning og kun i de lyse timer hvor du får mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. 4.36 elite har en arbejdstid op til 4 timer på en opladning, elektrisk klingehøjdejustering og håndterer op til 8 arbejdsområder. Der kan også monteres hjul-tænder. Den styres på touchskærm eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver der kræver mere og for at hele græarealet bliver klippet.

Pris* inkl. Ultra Power kit: Kr. 36.090,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|---------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



NEXTline



m² | sqm

6.000



GUMMI
HJUL



UJÆVNT
TERRÆN



LEDELT

4.0 basic 4WD



4.0 basic 4WD – 4 hjulstræk, leddelt og terrængående til stejle skrånninger.

Med 4-hjulstræk (4WD), leddelt opbygning samt bløde gummi baghjul er robotten ekstra terrængående og sikrer optimal greb på meget ujævne underlag og stejle skrånninger op til 60%. Med styremotor på forhjulene manøvrer robotten sig sikkert og præcist på skrånninger. Der skal tilvælges et Power kit (batteripakke). Med Medium kit kan den effektivt vedligeholde 1.200 m² og med Premium kit 1.800 m². Robotten skal kun køre i de lyse timer for at nå sit areal og har 25 cm klippebredde med stjerneklinge. Den styres i bluetooth afstand på robot tastaturet eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder.

Pris* inkl. Power kit:

Medim: Kr. 26.190,-

Premium: Kr. 27.190,-

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 60% |

| Funktioner | |
|----------------------|-----------|
| KLIPPESYSTEM | Tilfældig |
| FORBINDELSE | Bluetooth |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Manuel |

| Batteri kit | | |
|-------------------------|--------|---------|
| POWER UNIT | MEDIUM | PREMIUM |
| Areal (m ²) | 1.200 | 1.800 |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

4WD

NEXTline



m² | sqm

1.800



GUMMI
HJUL



UJÆVNT
TERRÆN



LEDELT



4 HJULSTRÆK



MAXIMAL
HÆLDNING
OP TIL 60%

4.0 elite

4WD



4.0 elite 4WD – 4 hjulstræk, leddelt og terrængående til stejle skråninger.

Med 4-hjulstræk (4WD) og leddelt opbygning samt bløde gummi baghjul er 4.0 elite 4WD ekstra terrængående og sikrer optimal greb på meget ujævne underlag og stejle skråninger op til 60%. Med styremotor på forhjulene manøvrer robotten sig sikkert og præcist på skråninger. GSM/GPS Connect modulet gør at robotten kan styres/overvåges på afstand samt det patenteret SDM klip så den husker hvor den har været – en meget effektiv klipping og kun i de lyse timer hvor du får mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. Den har 25 cm klippebredde, touchskærm, elektrisk klingehøjdejustering og håndterer op til 8 arbejdsområder. Der skal vælges Power kit (batteripakke) – med Medium kit vedligeholder den effektivt 1.800m² og med Premium 3.200 m². Robotten styres via touchskærm eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse haver.

Pris* inkl. Power kit:

Medium: Kr. 33.190,-

Premium: Kr. 34.190,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | | Funktioner | |
|--------------------------|------------|----------------------|---------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja | KLIPPESYSTEM | SDM** |
| OPLADNING | Automatisk | FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| MAX HÆLDNING (%) | 60% | KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

| Batteri kit | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| POWER UNIT | MEDIUM | PREMIUM |
| Areal (m ²) | 2.200 anbefalet 1.800 | 3.500 anbefalet 3.200 |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



4WD

NEXTline



m² | sqm

3.500

 UJÆVNT
TERRÆN

**4
WD**

4 HJULSTRÆK



MAXIMAL
HÆLDNING OP
TIL 60%

4.36 elite

4WD



4.36 elite 4WD – yderst terrængående med 4 hjulstræk til stejle skrånninger og til store arealer.

Robotplæneklipperen er med sit 4-hjulstræk (4WD) og styremotor på forhjulene, bløde gummi baghjul samt den leddelte opbygning suverænt terrængående og sikrer optimalt greb på enhver type underlag der er meget ujævn og med stejle skrånninger op til 65%. Med Ultra Power kit (batteripakke) håndterer den 6.000m² og GSM/GPS Connect modulet gør at robotten kan styres/overvåges på afstand. Med det patenteret SDM klip husker den hvor den har været – det sikrer en meget effektiv klipning og kun i de lyse timer hvor du opnår mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. 4.36 elite 4WD har 36 cm klippebredde, touchskærm og elektrisk klingehøjdejustering. Desuden arbejder den i op til 4 timer på en opladning og håndterer op til 8 arbejdsområder. Robotten styres på touchskærm eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder fx til komplekse områder.


Pris* inkl. Power kit Ultra premium: Kr. 40.490,-
Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 65% |

| Funktioner | |
|----------------------|---------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



4WD

NEXTline

m² | sqm

6.000



GUMMI
HJUL



UJÆVNT
TERRÆN



LEDELT



4 HJULSTRÆK



MAXIMAL
HÆLDNING
OP TIL 65%

CUBE elite 4WD



CUBE elite 4WD – Suveræn klatrer til haver med umulige skrånninger!

Ambrogio CUBE elite 4WD er suveræn til haver med ekstreme skrånninger på op til 75%. Med elektronisk 4-hjulstræk (4WD), styremotor på alle 4 gummihjul og ultralyd sensorer, arbejder robotten sikkert og præcist på skråningerne samt på skrånende græskanter og gør den i stand til at undgå forhindringer. Med sin udformning og de 4 pivoterende bløde gummihjul kan robotten køre i 2 retninger og dreje om sig selv og behøver ikke meget plads for at vende fx i smalle passager. Robottens GSM/GPS Connect modul gør at den kan styres/overvåges på afstand. Og med det patenteret SDM klip husker den hvor den har været – det sikrer en meget effektiv klipning og mere fri have samt mindre slitage på robot og plæne. CUBE elite har touchskærm, elektrisk klingehøjdejustering og 29 cm stjerneklinge. Robotten tilgås på touchskærmen eller i Ambrogio Remote APP hvor der er flere indstillingsmuligheder.

Pris:* Kr. 41.995,-

Dataforbindelse til connectmodul er gratis de første 2 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Ja |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 75% |

| Funktioner | |
|----------------------|---------------|
| KLIPPESYSTEM | SDM** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** Satellite Dynamic Memory – Genkender og husker de klippede græsområder



4WD

NEXTline

m² | sqm

3.500

 UJÆVNT TERRÆN



4 HJULSTRÆK



MAXIMAL HÆLDNING OP TIL 75%



STYREMOTOR PÅ ALLE HJUL



ULTRALYD FORHINDRINGSSENSOR

NEXTline **RTK**

*Fremtiden er her, drevet af RTK-
teknologiens præcision*



RTK

Amerigo
ZCS

ZCS
ITALY

NEW

4.0 elite RTK



4.0 elite RTK – Robotten der arbejder uden kantråd til mellemstore plæner.

Ambrogio 4.0 elite RTK med ZCS cloud navigation RTK er den ideelle robot til mellem store områder der har brug for centimeter-præcis klipping af græs uden installation af kantråd og hvor den klipper systematisk i lige baner. Takket være RTK-systemet, de nye AI græs- og ultralyd sensorer kan robotten arbejde meget effektivt på plæner op til 5.500m² med Power unit Premium (batteripakke). Denne teknologi sikrer et ensartet og præcist klip også nær områdets kant, og selv hvis den mister sin satellit forbindelse. ZCS Connect modulet sikrer at robotten kan overvåges når som helst og hvor som helst via Ambrogio Remote APP og kan også tilgås på touchskærmen.

Pris* inkl. Power kit Premium: Kr. 44.190,-
Dataforbindelse er gratis de første 6 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|--|
| KLIPPESYSTEM | Forudbestemt klippemønster + GPS RTK** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** RTK kræver at man forbinder til det fælles antennenetværk



RTK

NEXTline

m² | sqm

5.500



DROP OFF SENSOR



LEDDLT



ULTRALYD FORHINDRINGSSENSOR



AVANCERET RTK NAVIGATION



AI GRÆS SENSOR

NEW

4.0 elite RTK 4WD



4.0 elite RTK 4WD – Robotten der arbejder uden kantråd - til ujævnt terræn og større stigninger

Ambrogio 4.0 elite RTK 4WD med cloud navigation RTK er den ideelle robot til mellem store områder med ujævnt terræn der har brug for centimeter-præcis klipning af græs uden installation af kantråd og hvor den klipper systematisk i lige baner. Takket være RTK-systemet og de nye AI græs- og ultralyd sensorer kan robotten arbejde meget effektivt på plæner op til 5.500 m² med Power unit Premium (batteripakke). Denne teknologi sikrer et ensartet og præcist klip også nær områdets kant, og selv hvis robotten mister sin satellit forbindelse. ZCS Connect modulet sikrer at robotten kan overvåges når som helst og hvor som helst via Ambrogio Remote APP og kan også tilgås på touchskærmen.

Pris* inkl. Power kit Premium: Kr. 49.190,-
Dataforbindelse er gratis de første 6 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 60% |

| Funktioner | |
|----------------------|--|
| KLIPPESYSTEM | Forudbestemt klippemønster + GPS RTK** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** RTK kræver at man forbinder til det fælles antennenetværk



RTK

4WD

NEXTline



m² | sqm

5.500



**DROP OFF
SENSOR**



**ULTRALYD
FORHIN-
DRINGSEN-
SOR**



**AI GRÆS
SENSOR**



4 HJULSTRÆK



**MAXIMAL
HÆLDNING
OP TIL 60%**



**AVANCERET
RTK
NAVIGATION**

4.36 elite RTK



4.36 elite RTK – Kraftfuld robot der arbejder uden kanttråd til store plæner.

Ambrogio 4.36 elite RTK med cloud navigation RTK er den ideelle robot til store områder der har brug for centimeter-præcis klipning af græs alt sammen uden installation af kanttråd og hvor den klipper systematisk i lige baner. Takket være RTK-systemet og de nye AI græs- og ultralyds-sensorer, kan robotten arbejde meget effektivt på plæner op til 10.000m² med Power unit Ultra premium (batteripakke). Denne teknologi sikrer et ensartet og præcist klip også nær områdets kant, og selv hvis robotten mister sin satellit forbindelse. ZCS Connect modulet sikrer at robotten kan overvåges når som helst og hvor som helst via Ambrogio Remote APP eller den kan tilgås på touchskærmen.

Pris* inkl. Power kit Ultra premium: Kr. 52.490,-
Dataforbindelse er gratis de første 6 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|--|
| KLIPPESYSTEM | Forudbestemt klippemønster + GPS RTK** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** RTK kræver at man forbinder til det fælles antennenetværk



RTK

NEXTline



m² | sqm

10.000



ULTRALYD
FORHIN-
DRINGSSEN-
SOR



DROP OFF
SENSOR



AI GRÆS
SENSOR



UJÆVNT
TERRÆN



AVANCERET
RTK
NAVIGATION

NEW

4.36 elite RTK 4WD



4.36 elite 4WD RTK – 4 hjulstrækkeren der arbejder uden kanttråd til ujævnt terræn og store plæner

Ambrogio 4.36 elite 4WD RTK med cloud navigation RTK er den ideelle robot til store områder der har brug for centimeter-præcis klipping af græs - alt sammen uden installation af kanttråd. 4-hjulstrækkeren gør det også muligt at arbejde på alle typer terræn, selv de mest komplekse og skrånende. Takket være RTK-systemet og de nye AI græs- og ultralydssensorer kan robotten arbejde meget effektivt på plæner op til 10.000m² med Power unit Ultra (batteripakke). Denne teknologi sikrer et ensartet og præcist klip også nær områdets kant og selv hvis robotten mister sin satellit forbindelse. ZCS Connect modulet sikrer at robotten kan overvåges når og hvor som helst via Ambrogio Remote APP eller den kan tilgås på touchskærmen.

Pris inkl. Power kit Ultra premium: Kr. 55.490,-
Dataforbindelse er gratis de første 6 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 65% |

| Funktioner | |
|----------------------|--|
| KLIPPESYSTEM | Forudbestemt klippemønster + GPS RTK** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** RTK kræver at man forbinder til det fælles antennenetværk



RTK

4WD

NEXT line



m² | sqm

10.000



DROP OFF SENSOR



ULTRALYD FORHINDRINGSSENSOR



AI GRÆS SENSOR



4 HJULSTRÆK



MAXIMAL HÆLDNING OP TIL 65%



AVANCERET RTK NAVIGATION

NEW

4.50 elite RTK



4.50 elite RTK – Kraftfuld med RTK teknologi til store græsområder op til 80.000m².

Den nye kraftfulde Ambrogio 4.50 elite robotplæneklipper med RTK teknologi og ultralyd sensorer arbejder uden kantråd og er velegnet til store åbne områder med jævn terræn fra 30.000 op til 80.000m². Med de 4 kraftfulde 15 ah batterier og en klippediameter på 84 cm arbejder robotten effektivt op til 11 timer på en opladning og klipper systematisk i lige baner. Den har et eksklusivt kulfiber skjold, elektrisk klingehøjdejustering, touchskærm samt gummi baghjul for bedre greb på underlaget. Med GSM/GPS Connect kan robotten styres/overvåges på afstand når som helst og hvor som helst via Ambrogio Remote APP eller den kan tilgås på touchskærmen.

Pris:* Kr. 159.995,-

Dataforbindelse er gratis de første 6 år

| Funktioner | |
|--------------------------|------------|
| INSTALLATION AF KANTTRÅD | Nej |
| OPLADNING | Automatisk |
| MAX HÆLDNING (%) | 45% |

| Funktioner | |
|----------------------|--|
| KLIPPESYSTEM | Forudbestemt klippemønster + GPS RTK** |
| FORBINDELSE | Bluetooth GSM |
| KLINGEHØJDEJUSTERING | Elektrisk |

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

** RTK kræver at man forbinder til det fælles antennenetværk



RTK

NEXTline



m² | sqm

80.000*

* maximalt areal ved 24 timers drift. Afhænger af arealets udformning, RTK signalet og græs væksten.



ULTRALYD FORHIN-DRINGSSENSOR



GUMMI HJUL



84 CM KLIPPE-BREDDE



AVANCERET RTK NAVIGATION

| MODEL BESKRIVELSE | L5 DELUXE | TWENTY Z³ EVO | TWENTY deluxe | TWENTY elite |
|--|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| KAPACITET | | | | |
| Max klippe areal (m ²) (-20%)* | 600 | 1.000 | 700 | 1.000 |
| Motor type | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri |
| Max tilladt hældning (%) | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Anbefalet max hældning (%) | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Max hældning ved ydre kant / kantledning (%) | 20% | 20% | 20% | 20% |
| KLIPPESYSTEM | | | | |
| Klinge type | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge |
| Klippebredde (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Klippehøjde (min-max) (mm) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
| Klinge højde justering | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Spiral klippesystem | Ja | Ja | Ja | Ja |
| "SDM" klippesystem | Nej | Nej | Nej | Ja |
| Forudbestemt klippemønster | Nej | Nej | Nej | Nej |
| +Infinity system | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Selvnivilerende | - | - | - | - |
| Regnsensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drop sensor | Nej | Ja | Nej | Nej |
| Ultrasound forhindringssensor | Nej | Ja | Nej | Nej |
| AI græs sensor | Nej | Ja | Nej | nej |
| Antal startpunkter | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Antal arbejdsområder inkl. hovedområdet | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NAVIGATION | | | | |
| ZCS Connect Modul (GPS, GSM) | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Ja |
| KONTROL SYSTEMER | | | | |
| Betjeningspanel | Tastatur & LED | Tastatur & LED | Tastatur & LED | Tastatur & LED |
| APP Control | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth-GSM |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart Assistant | Nej | Nej | Nej | Ja |
| AMICO | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| SIKKERHED | | | | |
| PIN kode | PIN kode via APP | PIN kode via APP | PIN kode via APP | PIN Code via App & Geofence |
| STANDARD Udstyr for installation | | | | |
| Kantledning (m) | 100 | 50 | 0 | 0 |
| Pløkker | 100 | 40 | 20 | 20 |
| Ladestation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Garage til ladestation | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| ANDRE SPECIFIKATIONER | | | | |
| Robot størrelse (lxbxh) | 420x290x220 mm | 488x290x220 mm | 420x290x220 mm | 420x290x220 mm |
| Hjul type | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi |
| Lydniveau (dB(A)) | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Støv-vandbeskyttelsesniveau | IPx5 | IPX5 | IPx5 | IPx5 |
| Anbefalet klippeareal (m ²) | 500 | 800 | 600 | 800 |
| Lithium-Ion batteri (25,9V) | 5Ah-130Wh | 5Ah-130Wh | 5Ah-130Wh | 5Ah-130Wh |
| Arbejdstimer pr cyklus (max) | 2:00 | 4:00 | 2:00 | 2:00 |
| Opladningstid (timer) | 1:00 | 2:00 | 1:00 | 1:00 |
| Opladning | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Batteri lader | 2,3A-68W | 2,3A-68W | 2,3A-68W | 2,3A-68W |
| Vægt inkl. batterier (kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

* m² svarer til batteriets maksimale ydelse, baseret på græssets tilstand samt hvor kompleks plænen er.

| MODEL BESKRIVELSE | TWENTY elite s+ | TWENTY 25 elite | TWENTY 29 elite | 4.0 basic | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| KAPACITET | | | | | |
| Max klippe areal (m ²) (-20%)* | 1.300 | 1.800 | 3.500 | Op til 2.200 *se power unit | |
| Motor type | Kulfri | Kulfri | Kulfri | Kulfri | |
| Max tilladt hældning (%) | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | |
| Anbefalet max hældning (%) | 35 % | 35 % | 35 % | 35 % | |
| Max hældning ved ydre kant / kantledning (%) | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | |
| KLIPPESYSTEM | | | | | |
| Klinge type | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | |
| Klippebredde (cm) | 18 | 25 | 29 | 25 | |
| Klippehøjde (min-max) (mm) | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 20-65 | |
| Klinge højde justering | Manuel | Manuel | Elektrisk | Manuel | |
| Spiral klippesystem | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| "SDM" klippesystem | Ja | Ja | Ja | Nej | |
| Forudbestemt klippemønster | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| +Infinity system | Nej | Nej | Ja | Nej | |
| Selvnivilerende | - | - | - | Ja | |
| Regnsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Drop sensor | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Ultralyd forhindringssensor | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| AI græs sensor | Nej | Nej | Nej | Nej | |
| Antal startpunkter | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Antal arbejdsområder inkl. hovedområdet | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| NAVIGATION | | | | | |
| ZCS Connect Modul (GPS, GSM) | Ja | Ja | Ja | Kan tilkøbes | |
| KONTROL SYSTEMER | | | | | |
| Betjeningspanel | Tastatur & LED | Tastatur & LED | Tastatur & LED | Tastatur & LED | |
| APP Control | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM | Bluetooth | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Smart Assistant | Ja | Ja | Ja | Nej | |
| AMICO | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | |
| SIKKERHED | | | | | |
| PIN kode | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App | |
| STANDARD Udstyr for installation | | | | | |
| Kantledning (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pløkker | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Ladestation | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Garage til ladestation | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | |
| ANDRE SPECIFIKATIONER | | | | | |
| Robot størrelse (lxbxh) | 420x290x220 mm | 534x263x386 mm | 534x263x386 mm | 635x464x300 mm | |
| Hjul type | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi | |
| Lydniveau (dB(A)) | 59 | 60 | 63 | 63 | |
| Støv-vandbeskyttelsesniveau | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 | |
| | | | | Power unit MEDIUM | Power unit PREMIUM |
| Anbefalet klippeareal (m ²) | 1.000 | 1.400 | 2.800 | 1.200 | 1.800 |
| Lithium-Ion batteri (25,9V) | 1x5Ah-130Wh | 1x5Ah-130Wh | 2x5Ah-260Wh | 1x6.9Ah-173Wh | 1x10.35Ah-260Wh |
| Arbejdstimer pr cyklus (max) | 4:00 | 3:00 | 6:00 | 3:00 | 4:00 |
| Opladningstid (timer) | 1:00 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Opladning | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Batteri lader | 5A-150W | 2,3A-68W | 8A - 235W | 5A-150W | 8A-235W |
| Vægt inkl. batterier (kg) | 7,5 | 10,5 | 12,5 | 15,3 | 15,6 |

* m² svarer til batteriets maksimale ydelse, baseret på græssets tilstand samt hvor kompleks plænen er.

| MODEL BESKRIVELSE | 4.0 elite | | 4.36 elite | 4.0 basic 4WD | | 4.0 elite 4WD | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| KAPACITET | | | | | | | |
| Max klippe areal (m ²) (-20%)* | Op til 3.500 *se powerunits | | 6.000 | Op til 2.200 *se powerunits | | Op til 3.500 *se powerunits | |
| Motor type | Kulfri | | Kulfri | 4WD kulfri | | 4WD kulfri | |
| Max tilladt hældning (%) | 45 % | | 45 % | 60 % | | 60 % | |
| Anbefalet max hældning (%) | 35 % | | 35 % | 55 % | | 55 % | |
| Max hældning ved ydre kant / kantledning (%) | 20 % | | 20 % | 55 % | | 55 % | |
| KLIPPESYSTEM | | | | | | | |
| Klinge type | 4 punkt stjerneklinge | | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | | 4 punkt stjerneklinge | |
| Klippebredde (cm) | 25 | | 36 | 25 | | 25 | |
| Klippehøjde (min-max) (mm) | 20-65 | | 20-65 | 30-75 | | 30-75 | |
| Klinge højde justering | Elektrisk | | Elektrisk | Manuel | | Elektrisk | |
| Spiral klippesystem | Ja | | Ja | Ja | | Ja | |
| "SDM" klippesystem | Ja | | Ja | Nej | | Ja | |
| Forudbestemt klippemønster | Nej | | Nej | Nej | | Nej | |
| +Infinity system | Ja | | Ja | Nej | | Ja | |
| Selvnivilerende | Ja | | Ja | Ja | | Ja | |
| Regnsensor | Ja | | Ja | Ja | | Ja | |
| Drop sensor | Nej | | Nej | Nej | | Nej | |
| Ultralyd forhindringssensor | Nej | | Nej | Nej | | Nej | |
| AI græs sensor | Nej | | Nej | Nej | | Nej | |
| Antal startpunkter | 8 | | 8 | 8 | | 8 | |
| Antal arbejdsområder inkl. hovedområdet | 8 | | 8 | 4 | | 8 | |
| NAVIGATION | | | | | | | |
| ZCS Connect Modul (GPS, GSM) | Ja | | Ja | Kan tilkøbes | | Ja | |
| KONTROL SYSTEMER | | | | | | | |
| Betjeningspanel | Touchskærm | | Touchskærm | Tastatur & LED | | Touchskærm | |
| APP Control | Bluetooth-GSM | | Bluetooth-GSM | Bluetooth | | Bluetooth-GSM | |
| Bluetooth | Ja | | Ja | Ja | | Ja | |
| Smart Assistant | Ja | | Ja | Nej | | Ja | |
| AMICO | Kan tilkøbes | | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | | Kan tilkøbes | |
| SIKKERHED | | | | | | | |
| PIN kode | PIN Code via App & Geofence | | PIN Code via App & Geofence | PIN kode via APP | | PIN Code via App & Geofence | |
| STANDARD Udstyr for installation | | | | | | | |
| Kantledning (m) | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Pløkker | 20 | | 20 | 20 | | 20 | |
| Ladestation | Ja | | Ja | Ja | | Ja | |
| Garage til ladestation | Kan tilkøbes | | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | | Kan tilkøbes | |
| ANDRE SPECIFIKATIONER | | | | | | | |
| Robot størrelse (lxbxh) | 635x474x330 mm | | 784x536x330 mm | 635x464x300 mm | | 635x464x300 mm | |
| Hjul type | Gummi | | Gummi | Gummi | | Gummi | |
| Lydniveau (dB(A)) | 63 | | 65 | 63 | | 63 | |
| Støv-vandbeskyttelsesniveau | IPx5 | | IPx5 | IPx5 | | IPx5 | |
| | Power unit MEDIUM | Power unit PREMIUM | Power unit ULTRA PREMIUM | Power unit MEDIUM | Power unit PREMIUM | Power unit MEDIUM | Power unit PREMIUM |
| Anbefalet klippeareal (m ²) | 1.800 | 3.200 | 6.000 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 3.200 |
| Lithium-Ion batteri (25,9V) | 6,9 Ah-173Wh | 10,35 Ah-260Wh | 10,35 Ah-260Wh | 6,9 Ah-173Wh | 10,35 Ah/260Wh | 6,9 Ah-173Wh | 10,35 Ah-260Wh |
| Arbejdstimer pr cyklus (max) | 2:45 | 3:45 | 4:00 | 2:30 | 3:45 | 2:15 | 3:15 |
| Opladningstid (timer) | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Opladning | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Batteri lader | 5A-150W | 8A-235W | 10A-300W | 5A-150W | 8A-235W | 5A-150W | 5A-150W |
| Vægt inkl. batterier (kg) | 15,5 | 15,8 | 18 | 15,9 | 16,2 | 15,5 | 15,8 |

* m² svarer til batteriets maksimale ydelse, baseret på græssets tilstand samt hvor kompleks plænen er.

| MODEL BESKRIVELSE | 4,36 elite 4WD | CUBE elite 4WD | 4,0 elite RTK | 4,0 elite RTK 4WD |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KAPACITET | | | | |
| Max klippe areal (m ²) (-20%)* | 6.000 | 3.500 | 5.500 | 5.500 |
| Motor type | 4WD kulfri | 4WD kulfri | Kulfri | 4WD kulfri |
| Max tilladt hældning (%) | 65 % | 75 % | 45 % | 60 % |
| Anbefalet max hældning (%) | 60 % | 70 % | 35 % | 55 % |
| Max hældning ved ydre kant / kantledning (%) | 55 % | 65 % | 20 % | 55 % |
| KLIPPESYSTEM | | | | |
| Klinge type | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge |
| Klippebredde (cm) | 36 | 29 | 25 | 25 |
| Klippehøjde (min-max) (mm) | 30-75 | 25-70 | 20-65 | 30-75 |
| Klinge højde justering | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Spiral klippesystem | Ja | Ja | - | - |
| "SDM" klippesystem | Ja | Ja | - | - |
| Forudbestemt klippemønster | Nej | Nej | Ja | Ja |
| +Infinity system | Ja | Ja | - | - |
| Selvnivilerende | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Regnsensor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Drop sensor | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Ultralyd forhindringssensor | Nej | Ja | Ja | Ja |
| AI græs sensor | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Antal startpunkter | 8 | 8 | Udregner selv startpunkter | Udregner selv startpunkter |
| Antal arbejdsområder inkl. hovedområdet | 8 | 8 | Ingen begrænsninger | Ingen begrænsninger |
| NAVIGATION | | | | |
| ZCS Connect Modul (GPS, GSM) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KONTROL SYSTEMER | | | | |
| Betjeningspanel | Touchskærm | Touchskærm | Touchskærm | Touchskærm |
| APP Control | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Smart Assistant | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AMICO | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| SIKKERHED | | | | |
| PIN kode | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence |
| STANDARD Udstyr for installation | | | | |
| Kantledning (m) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pløkker | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ladestation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Garage til ladestation | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| ANDRE SPECIFIKATIONER | | | | |
| Robot størrelse (lxbxh) | 784x536x330 mm | 533x533x333 mm | 635x464x330 mm | 635x464x330 mm |
| Hjul type | Gummi | Gummi | Gummi | Gummi |
| Lydniveau (dB(A)) | 65 | 63 | 63 | 63 |
| Støv-vandbeskyttelsesniveau | IPx5 | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
| | Power unit ULTRA PREMIUM | | Power unit PREMIUM | Power unit PREMIUM |
| Anbefalet klippeareal (m ²) | 6.000 | 2.800 | | |
| Lithium-Ion batteri (25,9V) | 1x10,35Ah-260Wh | 2x5Ah-260Wh | 1x10,35Ah-260Wh | 1x10,35Ah-260Wh |
| Arbejdstimer pr cyklus (max) | 3:30 | 2:30 | 3:45 | 3:15 |
| Opladningstid (timer) | 1:30 | 2:00 | 1:30 | 1:30 |
| Opladning | Kontakt | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Batteri lader | 10A-300W | 8A-235W | 8A-235W | 8A-235W |
| Vægt inkl. batterier (kg) | 17,8 | 18,5 | 15,8 | 23 |

* m² svarer til batteriets maksimale ydelse, baseret på græssets tilstand samt hvor kompleks plænen er.

| MODEL BESKRIVELSE | 4.36 elite RTK | 4.36 elite RTK 4WD | 4.50 elite RTK |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KAPACITET | | | |
| Max klippe areal (m ²) (-20%)* | 10.000 | 10.000 | 30.000 - 80.000** |
| Motor type | Kulfri | 4WD kulfri | Kulfri |
| Max tilladt hældning (%) | 45 % | 65 % | 45 % |
| Anbefalet max hældning (%) | 35 % | 60 % | 25 % |
| Max hældning ved ydre kant / kantledning (%) | 20 % | 55 % | 20 % |
| KLIPPESYSTEM | | | |
| Klinge type | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge | 4 punkt stjerneklinge |
| Klippebredde (cm) | 36 | 36 | 84 (3 klinger) |
| Klippehøjde (min-max) (mm) | 20-65 | 30-75 | 25-60 |
| Klinge højde justering | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Spiral klippesystem | - | - | - |
| "SDM" klippesystem | - | - | - |
| Forudbestemt klippemønster | Ja | Ja | Ja |
| +Infinity system | - | - | - |
| Selvnivilerende | Ja | Ja | Ja |
| Regnsensor | Ja | Ja | Ja |
| Drop sensor | Ja | Ja | Nej |
| Ultralyd forhindringssensor | Ja | Ja | Ja |
| AI græs sensor | Ja | Ja | Nej |
| Antal startpunkter | Udregner selv startpunkter | Udregner selv startpunkter | Udregner selv startpunkter |
| Antal arbejdsområder inkl. hovedområdet | Ingen begrænsninger | Ingen begrænsninger | Ingen begrænsninger |
| NAVIGATION | | | |
| ZCS Connect Modul (GPS, GSM) | Ja | Ja | Ja |
| KONTROL SYSTEMER | | | |
| Betjeningspanel | Touchskærm | Touchskærm | Touchskærm |
| APP Control | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM | Bluetooth-GSM |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja |
| Smart Assistant | Ja | Ja | Ja |
| AMICO | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| SIKKERHED | | | |
| PIN kode | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence | PIN Code via App & Geofence |
| STANDARD Udstyr for installation | | | |
| Kantledning (m) | 0 | 0 | 0 |
| Pløkker | 20 | 20 | 20 |
| Ladestation | Ja | Ja | Ja |
| Garage til ladestation | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes | Kan tilkøbes |
| ANDRE SPECIFIKATIONER | | | |
| Robot størrelse (lxbxh) | 801x549x330 mm | 784x536x330 mm | 1154x982x400 mm |
| Hjul type | Gummi | Gummi | Gummi |
| Lydniveau (dB(A)) | 65 | 65 | 69 |
| Støv-vandbeskyttelsesniveau | IPx5 | IPx5 | IPx44 |
| | Power unit ULTRA | Power unit ULTRA | |
| Anbefalet klippeareal (m ²) | | | |
| Lithium-Ion batteri (25,9V) | 1x10.35Ah-260Wh | 1x10.35Ah-260Wh | 4x15Ah-1.554Wh |
| Arbejdstimer pr cyklus (max) | 4:00 | 3:30 | 11:00 |
| Opladningstid (timer) | 1:30 | 1:30 | 10:00 |
| Opladning | Kontakt | Kontakt | Kontakt |
| Batteri lader | 10A-300W | 10A-300W | 12.5Ax360W |
| Vægt inkl. batterier (kg) | 18 | 25 | 49 |

* m² svarer til batteriets maksimale ydelse, baseret på græssets tilstand samt hvor kompleks planen er.

** maksimalt areal ved 24 timers drift. Afhænger af arealets udformning, RTK signalet og græsvæksten.

Garager



Varenr: 015Z11800A
Farve: blank sort
Til: Twenty ZR evo, Twenty, L15 deluxe
Pris:* Kr. 1.595,-



Varenr: L29Z04410A
Farve: blank sort
Til: Twenty 25, Twenty 29
Pris:* Kr. 1.595,-



Varenr: 075Z45800A
Farve: blank sort
Til: 4.0, 4.36, Cube, Quad
Pris:* Kr. 2.195,-



Varenr: 042Z58600A
Farve: blank sort
Til: 4.0 4WD, 4.36 4WD
Pris:* Kr. 2.195,-



Dyrevenlig lille enhed til at sætte i halsbåndet på dit kæledyr så klingens automatisk stopper i ca. 1,5 meters afstand fra kæledyret.

Varenr: 030Z22500A
Modeller: Passer til alle Ambrogio robotter i kataloget
Vejl. Udsalgspris: Kr. 595,-

* Vejl. udsalgspris inklusiv moms

AMBROGIO R O B O T

THE ROBOTIC LAWNMOWER



ZUCCHETTI
Centro Sistemi



Zucchetti Centro Sistemi SpA

Via Lungarno, 305
52028 - Terranuova B.ni (AR) - Italy
Phone +39 055 91971 - Fax +39 055 9197515



Ambrogio Robot



ambrogiorobot.com

Importør Danmark:

Aka Robots ApS
Møgelgårdsvej 3A
8520 Lystrup
T: 8282 7030
E: info@ambrogio.dk
www.ambrogio.dk

Forhandler